

Tableau non exhaustif des spécialités homologuées contre les vers de la grappe - Version 2015

Source: Coût des fournitures 2015, et e-phy.agriculture.gouv.fr

Famille chimique	Substance active	Spécialités -Liste non exhaustive-	Dose / ha	Effet choc □	Persistance d'action □	Effet ovicide	Homologué sur		ZNT *	DRE **	Classement Toxico.	DAR *** en jours	Remarques
							Cicadelle verte	Flav. Dorée					
A positionner avant les dépôts des pontes J à J+4 j													
RCI Régulateur de la Croissance des Insectes	Fenoxycarbe	Inségar, Précision	0,6	0 j	14 j	98%	Non	Non	5 m	12 h****	ncl	21	Action contre les larves de cochenilles lecanines
A positionner avant les pontes, possibilité d'utilisation jusqu'au stade tête noire J à J+8 j													
Oxadiazines	Indoxacarbe	Steward	0,125	7 j	21 j	98%	Oui	Non	5 m	12 h****	Xn	10	Steward : problèmes de solubilité à dissoudre préalablement dans de l'eau avant de l'incorporation dans la cuve. A éviter en mélange avec du fosétyl-Al.
		Explicit	0,25							24 h			
Benzhydrylazides	Methoxifeno-zide	Runner	0,4	7 j	21 j	85%	Non	Non	5 m	12 h****	ncl	14	Sur Eudémis. Pour protéger les eaux souterraines, n'appliquer le produit qu'une seule et unique fois entre le 25 mai et le 15 août tous les deux ans sur la même parcelle.
Anthranilamides	Chlorantrani-liprole	Coragen	0,175	14 j	21 j	100%	Non	Non	20 m	12 h****	ncl	30	
A positionner du stade début de ponte au stade tête noire J+4j à J+8j													
Avermectines	Emamectine	Affirm, Proclaim	1,5	14 j	21 j		Non	Non	20 m	12 h****	ncl	7	
A positionner du stade tête noire jusqu'aux 1^{ère} éclosions J+8 j à J+10j													
Biologique Utilisable en AB	Bacillus thuringiensis	Biobit,	0,75	1 j	10-12 j lessivable	0	Non	Non	5 m	48 h	Xi	3	
		Insectobiol 2X	0,75							48 h	Xi		
		Insectobiol J	0,5							12 h****	ncl		
		Bacivers	0,75							48 h	Xi		
		Delfin,	0,75							48 h	Xi		
		Dipel	0,75							24 h	Xi		
		Xen Tari	1							12 h****	ncl		
Spinosoïdes Utilisable en AB	Spinosad	Success 4, Musdo 4	0,1	7 j	14 j	70%	Non	Non	20 m	12 h****	ncl	14	

Effet de choc = âge des chenilles tuées

Persistance d'action : durée en jours pendant laquelle le produit est efficace à partir du début des éclosions

(*) ZNT : Zone Non Traitée

(***)DAR : Délai Avant récolte en jour

(**) DRE Délai de réentrée en heure

(****) Selon la Convention Collective de la Gironde

ncl : non classé

Xi : Irritant

Xn : Nocif

Famille chimique	Substance active	Spécialités -Liste non exhaustive-	Dose / ha	Effet choc □	Persistance d'action □	Effet ovicide	Homologué sur		ZNT *	DRE **	Classement Toxico.	DAR *** en jours	Remarques
							Cicadelle verte	Flav. Dorée					
A positionner au début des 1^{ères} éclosions à partir de J+10j													
RCI	Tebufenozide	Confirm	0,6	7 j	21 j	50%	Non	Non	5 m	12 h****	ncl	21	Homologué uniquement pour la lutte contre l'Eudémis
Organo-phosphorés	Chlorpyrifos-ethyl	Cuzco, Pyrinex	1,2	7j	14 j	98%	Oui	Oui	50 m	48 H	X1	21	Action contre les larves de cochenilles lecanines, floconneuses et farineuses
	Chlorpyrifos-methyl	Reldan, Exaq	1,5	7 j	14 j	98%	Non	Oui	50 m	48 h	Xn	21	
Pyrethrinoides	Alphamethrine	Fastac,	0,35	7 j	14 j	78%	Non	Oui	20 m	48 h	Xn	14	R48
		Magéos, Clameur	0,1				Non	Oui		12 h****	ncl		
	Cypermethrine	Aphicar, Sherpa, Cyplan, Cyperfor	0,25 / 0,3	3 j	12 j	46%	Oui	Oui	50 m	-	Xn	14	
	Deltamethrine	Décis Protech, Pearl Protech, Split Protech	0,83	7 j	14 j	58%	Oui	Oui	20 m	12 h****	ncl	14	
	Lambda-cyhalothrine	Karaté, Pool	0,175 à 0,35	7 j	14 j	88%	Oui	Oui	50 m	48 h	Xn	7	
	Betacyfluthrine	Ducat, Cajun	0,7	15 j	14 j	92%	Oui	Oui	5 m	48 h	Xn	14	
	Cyfluthrine	Baythroid, Blocus, Zapa	0,7	15 j	14 j	92%	Oui		5 m	48 h	Xn	14	
Associations	Cypermethrine Chlorpyrifos-ethyl	Geotion TX	0,4	7 j	14 j	98%	Oui	Oui	50 m	24 h	Xn	21	
	Cypermethrine Chlorpyrifos-methyl	Daskor 440	0,5				Oui	Oui	50 m	48 h	Xn	21	

Effet de choc = âge des chenilles tuées

Persistance d'action : durée en jours pendant laquelle le produit est efficace à partir du début des éclosions

(*) ZNT : Zone Non Traitée

(***)DAR : Délai Avant récolte en jour

(**) DRE Délai de réentrée en heure

(****) Selon la Convention Collective de la Gironde

ncl : non classé

Xi : Irritant

Xn : Nocif

