

Tableau récapitulatif des principales familles d'anti-botrytis

2015

Spécialités commerciales	Famille chimique	Substance active	Stades possibles d'intervention	ZNT*	Phrase de Risque	DRE**	Classement toxico.	DAR***	Remarques
Switch	Anilo-pyrimidine + Phénylpyrolle	Fludioxonil + Cyprodinil	A – B – C	5 m	-	48 h	Xi	21 j	Respectez l'alternance des familles chimiques. Pas de programme avec:
Geoxe, Safir	Phénylpyrolle	Fludioxonil	A ou B	5 m		48 h	Xi	60 j	
Japica	Anilo-pyrimidine	Menapyrim	A – B – C	5 m	R40	48 h	Xi	21 j	
Scala / Toucan / Papyrus 400		Pyrimethanil	A – B – C	20 m	-	12 h****	Ncl	21 j	- Switch et Géoxe - Switch et Scala ou Toucan ou Cockpit ou Japica
Teldor / Lazulie	Hydroxyanilide	Fenhexamid	A – B – C – D	5 m	-	12 h****	Ncl	14 j	
Cantus	Carboxamide	Boscalid	A – B – C	5 m	-	12 h****	Ncl	21 j	Effet secondaire contre l'oïdium
Luna Prime	Carboxamide	Fluopyram	A – B – C	5 m	H351	12 h****	-	21 j	
Topsin 70 WG	Benzimidazole	Tiophanate-methyl	A ou B	5 m	-	12 h****	Xn	35 j	Homologué contre oïdium
Sekoya	Phényl-pyridylamine	Fluazinam	A – B – C	5 m	R48 R63	48 h	Xn	21 j	
Serenade Max	Micro-organismes	Bacillus subtilis	A – B – C – D	5 m		12 h****	Ncl	1 j	Fongicides à base de produits alternatifs (NODU Vert)
Armicarb	Stimulateur de défenses naturelles	Bicarbonate de potassium	C à D	5 m		12 h****	Ncl	1 j	
Botector	Micro-organismes	Aureobasidium pullulans	A à D	5 m		12 h****	Nc	1 j	
Rovral Aqua Flo	Imide cyclique	Iprodione	B - C	5 m	R40	24 h	Xn	21 j	
Rovral WG			B - C	5 m	R40	24 h	Xn	21 j	

Source : Le Coût des Fournitures en Viticulture et Œnologie 2015

A : fin floraison / chute des capuchons floraux,

B : fermeture de grappe,

C : véraison,

D : 3 semaines avant vendanges

(*) ZNT : Zone Non Traitée

(**) DRE Délai de réentrée en heure

(***) DAR : Délai Avant récolte en jour

(****) Selon la Convention Collective de la Gironde

Pour être optimale, **l'application doit être localisée sur les grappes.**

Afin d'éviter l'apparition de souches résistantes, veillez à alterner les familles chimiques d'anti-botrytis :

- **entre les deux traitements sur la saison,**
- **d'une année sur l'autre.**