

Bourg, le 25 juillet 2024

FLASH Spécial n°4-2024 : GDON du Bourgeois

Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles de la vigne
Groupement régi par le Titre V du Livre II du Code Rural (chapitre II, art. L.252-1 à L.252-5)

Stratégie de lutte aménagée 2024 contre la cicadelle de la Flavescence Dorée

1. Première semaine de relevés de pièges

55 pièges jaunes triangulés ont été posés sur 12 communes du territoire du GDON du Bourgeois par une employée du GDON pour surveiller les niveaux de population de cicadelles de la Flavescence Dorée (*Scaphoideus titanus*) sur le secteur.

Ces pièges seront relevés jusqu'au 11 août (durant 4 semaines consécutives) afin de ne déclencher des traitements adulticides que si nécessaire.

Pour la première semaine, aucun piège n'a dépassé le seuil de piégeage.



Suite aux second relevé effectué cette semaine, 1 piège a dépassé le seuil de piégeage de 3 cicadelles fixé par le Service Régional de l'Alimentation (SRAL) et la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON).

Le secteur à traiter, **obligatoirement avant le 20 août** (attention aux délais avant récolte), est le secteur suivant :

- Bourg : partie de section cadastrale AH, lieux-dits : l'Artaude, la Morelle, Plaisance, Camponnac, Cartaude et le Grava (voir carte 1)

CARTE

- **CARTE 1 : COMMUNE DE BOURG** : partie de section cadastrale AH

(Le reste de la commune n'est pas concerné par les traitements obligatoires)



RAPPEL

2. Modalités de traitements par commune

La Flavescence Dorée est propagée par une cicadelle (*Scaphoideus titanus*), le traitement insecticide permet de limiter son niveau de population et ainsi la propagation de la maladie.

Le nombre de traitements a été défini pour chaque commune/zone de commune en fonction des prospections réalisées les années précédentes et de l'historique de contamination et/ou piégeage.

Commune	Nombre de traitements obligatoires 2024
BAYON SUR GIRONDE	1+1 commune entière
BOURG	0 ou 1+1 (cf Flashs 1 et 2 carte 1)
COMPS	0 ou 1+1 (cf Flashs 1 et 2 carte 2)
GAURIAC	1+1 commune entière
LANSAC	0 ou 1+1 (cf Flashs 1 et 2 carte 3)
MOMBRIER	0 ou 1+1 (cf Flashs 1 et 2 carte 4)
PRIGNAC-ET-MARCAMPS	Pas de traitement obligatoire
PUGNAC	0 ou 1+1 (cf Flashs 1 et 2 carte 5)
SAINT-CIERS-DE-CANESSE	Pas de traitement obligatoire
SAINT-SEURIN-DE-BOURG	1+1 commune entière
SAINT-TROJAN	Pas de traitement obligatoire
SAMONAC	0 ou 1+1 (cf Flashs 1 et 2 carte 6)
TAURIAC	0 ou 1+1 (cf Flashs 1 et 2 carte 7)
TEUILLAC	Pas de traitement obligatoire
VILLENEUVE	Pas de traitement obligatoire

Dates d'application des traitements :

- Dates retenues dans le cas de l'utilisation de produits **non autorisés en Agriculture Biologique**

	Dates des traitements
1 + 1	1^{er} traitement du 3 au 16 juin 2^{ème} traitement en juillet-août suivant les résultats de piégeage

- Dates retenues dans le cas de l'utilisation des **pyréthrines d'origine naturelle, pour le Pyrèvert**, [une plaquette](#) (en cliquant sur ce lien) résume les bonnes conditions d'application du produit.



	Dates des traitements
2*	1^{er} traitement du 3 au 9 juin 2^{ème} traitement 8 à 10 jours après le 1^{er} 3^{ème} traitement 8 à 10 jours après le 2^{ème} traitement sur les parcelles contaminées en 2023
3	1^{er} traitement du 3 au 9 juin 2^{ème} traitement 8 à 10 jours après le 1^{er} 3^{ème} traitement 8 à 10 jours après le 2^{ème}

***Sur toutes les parcelles contaminées en 2023 et traitées au Pyrèvert : 3 traitements obligatoires quel que soit le nombre de traitements obligatoires sur la commune.**

Attention : le piégeage ne s'applique pas aux utilisateurs de pyréthrines d'origine naturelle. Ces derniers, sur les zones ou communes à 1+1, effectuent 2 larvicides avec des pyréthrines d'origine naturelle sur leurs parcelles de vignes.

Par ailleurs, en cas d'observation de **ceps contaminés en 2023 dans une parcelle gérée avec un produit utilisable en agriculture biologique** (courrier envoyé à l'exploitant pour arrachage des pieds concernés), la parcelle devra faire l'objet, cette année, de **3 applications obligatoires avec ce type de produit**, quel que soit le nombre de traitements prévu sur le secteur.

2. Contrôle des traitements

Dans le cadre de la lutte obligatoire, les spécialités insecticides et leurs dosages doivent être homologués contre la cicadelle de la Flavescence Dorée.

Le registre phytosanitaire doit être tenu à jour avec la parcelle traitée, la surface concernée, la date de traitement, le produit utilisé et la dose employée.

Les justificatifs d'achat des produits doivent également être tenus à disposition en cas de contrôles.

Des analyses de résidus de produits sur feuilles et des comptages larvaires pourront être réalisés par le Service Régional de l'Alimentation (SRAL) ou la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), pour vérifier que les traitements ont été appliqués.

Dans l'intérêt de tous, nous vous recommandons de soigner l'application du traitement larvicide, qui permet éventuellement de ne pas avoir recours à l'adulticide en juillet.

3. Piégeage

Des pièges seront posés à partir du 8 juillet (semaine 28) sur les communes avec traitement.

1^{er} relevé : à partir du 15 juillet (semaine 29)

2^{ème} relevé : à partir du 22 juillet (semaine 30)

3^{ème} relevé : à partir du 29 juillet (semaine 31)

4^{ème} relevé : à partir du 5 août (semaine 32)

Les résultats influenceront la nécessité d'un 2^{ème} ou 3^{ème} traitement (adulticide) selon les zones en cas de dépassement de seuil. Pour rappel : dépassement de seuil > 3 cicadelles.



4. Prospection

Le GDON embauche cette année 9 saisonniers, qui seront formés, les 4 et 5 août, par la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), pour prospecter l'ensemble des communes du canton et repérer les pieds atteints de Flavescence Dorée afin de procéder à leur arrachage. La prospection se déroulera à partir du 5 d'août, sur l'ensemble des communes, certaines en totalité d'autres en partie, soit environ 1250 ha.

Si vous les croisez sur vos parcelles, merci de leur réserver votre meilleur accueil.

Protocole :

Les pieds douteux seront marqués à la rubalise jaune floquée « GDON du Bourgeais » pour éviter les risques de confusion avec de la rubalise rouge et blanche utilisée par d'autres organismes :

**GDON
DU BOURGEOIS**

Puis des feuilles symptomatiques seront envoyées en laboratoire pour être analysées et confirmer/infirmier la présence du phytoplasme des jaunisses de la vigne (Flavescence Dorée et Bois Noir)

Une fois le diagnostic validé les pieds seront marqués à la peinture et un courrier sera adressé aux exploitants concernés.

5. Contrôle des arrachages

Les pieds repérés contaminés lors de la prospection 2023 doivent désormais être arrachés.

Des contrôles terrain vont être effectués par le GDON pour veiller à la bonne exécution de ces arrachages, les pieds restants seront à nouveau marqués à la peinture et à la rubalise.

6. Gestion des friches viticoles

Le GDON du Bourgeais déplore la présence de friches viticoles et repousses de porte-greffes sur le territoire, qui sont des réservoirs à cicadelles et représentent un danger sanitaire pour les vignes à proximité.

Les références cadastrales sont recensées et signalées à la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt d'Aquitaine (DRAAF-Aquitaine) qui procède à la recherche des propriétaires des parcelles. Un état des lieux complet a été réalisé dernièrement et sera mis à jour régulièrement notamment lors de la période de prospection du mois d'août. Ce travail est mené conjointement avec les services la Sous-Préfecture de Blaye et de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux.

GDON du Bourgeais – 1 place de l'Eperon 33710 Bourg-sur-Gironde

Tél. : 05.57.94.80.24 – Mail : gdondubourgeais@orange.fr

Si vous avez des parcelles voisines en friches, merci de nous contacter en nous donnant les numéros des parcelles cadastrales concernées. L'équipe du GDON fait tout son possible pour accélérer les procédures administratives et procéder à l'arrachage de ces friches.

REMARQUES :

Pour optimiser le traitement larvicide, épampez avant de traiter (les pampres sont une zone prisée par les larves de cicadelles). En les éliminant avant le traitement, vous contraignez les larves à migrer dans la zone traitée et vous améliorez l'efficacité du traitement.

❖ **Protection des insectes pollinisateurs, les règles évoluent en 2024 :**

Pour **protéger les pollinisateurs**, aucun ne doit être présent au moment de traiter. Si les adventices ou couverts végétaux sont en fleurs, ils doivent être détruits avant. Lorsque les vignes sont en fleur, le traitement devra être fait entre 2h avant le coucher du soleil et 3h après (*règle pouvant évoluer en 2024*). Lorsque les vignes ne sont pas en fleur, il faut une absence d'abeille pour appliquer le produit mais il n'y a pas de contrainte horaire.

Les flashes GDON 1, 2 et 3 sont consultables sur le site internet :
www.cotes-de-bourg.com/espace-professionnels